

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

E 260 / E 265 Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni QUICK STERILE



Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością ani paszami. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze (w tym wobec koronawirusa SARS-CoV-2). Produkt do zastosowania w obszarze medycznym (poza obszarem klinicznym), w przemyśle spożywczym, w zakładach użyteczności publicznej. Do stosowania w warunkach przemysłowych i domowych. Pozwolenie na obrót nr **3620/TP/2021**.

Substancja czynna

Etanol, WE: 200-578-6, CAS: 64-17-5, zawartość: 70 g/100 g

Zastosowanie

- powierzchnie twarde
- lądy gastronomiczne, ciągi technologiczne,
- solaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, SPA,
- lodówki, zamrażarki, lądy chłodnicze,
- kabiny i bagażniki pojazdów,
- sanitariaty, toalety, deski klozetowe,
- stoły, biurka, krzesła, klamki,
- zabawki dziecięce.

Sposób użycia

Powierzchnia: Nanieść na uprzednio umytą powierzchnię, całkowicie ją zwilżając. Pozostawić na ok. 15 minut. Przez cały czas dezynfekcji powierzchnia musi być wilgotna.

Dłonie: Za pomocą spryskiwacza nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie i dokładnie rozetrzeć. Pozostawić do wyschnięcia.

Unikać kontaktu z oczami.

Zagrożenia

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).



Pierwsza pomoc

W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, narażone partie skóry spłukać dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dokładnie wodą przez przynajmniej 10-15 minut trzymając powieki szeroko otwarte. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W przypadku spożycia: wypłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

W kontakcie ze skórą: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie skóry, odtłuszczenie. W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, nieostre widzenie, podrażnienie. Po połknięciu: mdłości, wymioty, zaburzenia równowagi i koordynacji, objawy podobne do stanu upojenia alkoholowego. Po inhalacji: w przypadku wysokiego stężenia par, produkt może powodować bóle, zawroty głowy, uczucie senności.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami

Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwać do kanalizacji. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.

Termin ważności

24 miesiące od daty produkcji - data ważności podana na opakowaniu

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

